

**Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге
Башкарма комитеты
карары**

**№3386
13.05.2025**

Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә стационар булмаган сәүдә объектларының, сезонлы стационар булмаган сәүдә объектларының тышкы күренешенә таләпләрне раслау турында

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон, Шәһәр Советының 2017 елның 24 октябрендәге 20/8 номерлы Карары белән расланган Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләренең 125 пункты, Шәһәр Советының 2007 елның 21 февралендәге 19/8 номерлы Карары белән расланган Муниципаль хокукый актлар системасы турында нигезләмәнең 5.21 пункты нигезендә

КАРАР БИРӘМ:

1. Расларга:
 - 1) Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә стационар булмаган сәүдә объектларының, сезонлы стационар булмаган сәүдә объектларының тышкы күренешенә таләпләрне, 1 нче кушымтада каралганча;
 - 2) стационар булмаган сәүдә объектларының, сезонлы стационар булмаган сәүдә объектларының тышкы күренеше вариантларын, 2 нче кушымтада каралганча.
2. 2016 елның 30 ноябрендә «Челнинские известия» газетасының 89 санында бастырып чыгарылган «Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә стационар булмаган сәүдә объектларының (модульләренә) тышкы күренешенә таләпләрне раслау турында» 2016 елның 22 ноябрендәге 6214 номерлы Башкарма комитет Карары үз көчен югалткан дип танырга.
3. Башкарма комитетның эш кәгазьләрен алып бару идарәсенә өлгә карарны рәсми бастырып чыгаруны һәм аны «Интернет» челтәрендә Татарстан Республикасы рәсми хокукый мәгълүмат порталында (<http://pravo.tatarstan.ru>), Яр Чаллы шәһәренә рәсми сайтында урнаштыруны тәмин итәргә.
4. Өлгә карарның үтәлешен контрольдә тотуны Башкарма комитет Житәкчесе урынбасары М.Ә. Фәттаховка йөкләргә.

Башкарма комитет
Житәкчесе

Ф.Ш. Салахов

Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә стационар булмаган сәүдә объектларының, сезонлы стационар булмаган сәүдә объектларының тышкы күренешенә таләпләр

1 бүлек. Гомуми нигезләмәләр

1. Стационар булмаган сәүдә объектларын, сезонлы стационар булмаган сәүдә объектларын төзекләндерү, урнаштыру, кору модульле яки тиз төзелә торган конструкцияләрдән гамәлгә ашырылырга тиеш. Тирәнгә урнаштырылган фундаментлар салу тыела.

2 бүлек. Стационар булмаган сәүдә объектларының, сезонлы стационар булмаган сәүдә объектларының каркасы

2. Стационар булмаган сәүдә объектларының каркасы заводта эшләнгән эретеп ябыштырылган ныклы металл (корыч) конструкцияләрдән әзерләнәргә тиеш. Конструкциянең көч каркасында, сәүдә мәйданчыгының тигезсезлекләрен компенсацияләү һәм башка модульләр белән блокировкалауны тәмин итү өчен, һәр терәк ноктасы буенча модуль биеклеген кимендә 250 мм га җайлау мөмкинлегенә күздә тотылырга тиеш.

3. Стационар булмаган сәүдә объектының конструкциясе, өске өлешкә рым-болтлар (рым-гайкалар) яки махсус кронштейннар урнаштыру юлы белән, аны күчерү яки транспортировкалау мөмкинлеген тәмин итәргә тиеш.

4. Стационар булмаган сәүдә объектының каркасы металл торбалардан әзерләнәргә тиеш.

3 бүлек. Стационар булмаган сәүдә объектларының, сезонлы стационар булмаган сәүдә объектларының төсе

5. Стационар булмаган сәүдә объектларының, сезонлы стационар булмаган сәүдә объектларының колорит чишелешен урамны төзекләндерүнең гомуми төсләр чишелеше концепциясен исәпкә алып кулланырга кирәк.

6. Стационар булмаган сәүдә объектлары, сезонлы стационар булмаган сәүдә объектлары фасадларының төсләр чишелеше 2 нче кушымтада каралганча башкарыла.

Стационар булмаган сәүдә объектларының төсләр чишелешенең төп колеры: ак (RAL 9003, RAL 9010), соры (RAL 9006, RAL 9023, RAL 7024), кара (RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011), агач текстурасы.

Сезонлы стационар булмаган сәүдә объектлары ламельләренең төсләр чишелешенең төп колеры: аксыл төстәге агач, караңгы төстәге агач, RAL-7024, RAL-9003.

4 бүлек. Стационар булмаган сәүдә объектлары, сезонлы стационар булмаган сәүдә объектлары фасадларының тышкы бизәлеше

7. Стационар булмаган сәүдә объектларының тышкы бизәлешендә металл каркас буенча композит материаллар, ламельләр: агач яки агач текстуралы металл, ылыслы агач төрләрәннән ясалган агач рейкалар кулланырга.

Витраж системаларын ТАТпроф (яки аналог) тибы буенча RAL-7024 алюминий профиленнән күздә тотарга. Пыяла — тонировкаланган.

8. Стационар булмаган сәүдә объектлары витражы өстендәге япманы һәм парпетны контурлы яктыртуны LED тасма белән башкарырга, төсө: жылы сары, салкын ак.

Стационар булмаган сәүдә объектлары витражы өстендәге япма һәм парпет ламельләре арасындагы яктыртуны LED тасма белән башкарырга, төсө: жылы сары, салкын ак.

9. Сезонлы стационар булмаган сәүдә объектларының тышкы бизәлеше, 2 нче кушымтада каралганча сезонлы стационар булмаган сәүдә объектлары вариантларына туры китереп, ачык төстәге агач, караңгы төстәге агач ламельләр кулланып башкарыла.

5 бүлек. Файдаланыла торган материалларга һәм реклама-мәгълүмати бизәлешкә таләпләр

10. Стационар булмаган сәүдә объектын әзерләү һәм аны бизәү өчен, сыйфатлы һәм чыдам буяулы, бизәкле һәм эксплуатацияләү срогы дәвамында (кимендә 10 ел) үзенә эстетик һәм эксплуатация сыйфатларын үзгәртми торган заманча сертификатлаштырылган (шул исәптән яңгыр куркынычсызлыгы буенча) материаллар кулланылырга тиеш. Шулай ук кирпич, блок, бетон, сайдинг, шифер түбә куллану рәхсәт ителми.

11. Стационар булмаган сәүдә объектының архитектура-сәнгать чишелеше әйләнә-тирәдәге төзелешнең гәмәлдәге стилистикасына каршы килергә тиеш түгел.

12. Стационар булмаган сәүдә объектларының, сезонлы стационар булмаган сәүдә объектларының реклама-мәгълүмати бизәлеше, 2 нче кушымтада каралганча, объектларның тышкы күренешенә типик чишелешенә туры килергә тиеш.

Стационар булмаган сәүдә объектларының, сезонлы стационар булмаган сәүдә объектларының тышкы өсләкләренә, реклама кыры рамакарында логотип, сәүдә маркасы урнаштыру өчен проектта каралган урыннан тыш, реклама-мәгълүмати бизәлеш (үзе ябыша торган пленканы да кертеп) урнаштыру рәхсәт ителми.

6 бүлек. Бер сәүдә зонасында урнашкан блокировкаланган стационар булмаган сәүдә объектларына таләпләр

13. Берничә стационар булмаган сәүдә объектын төрле конфигурацияле бердәм модульгә берләштергән очракта, шулай ук бер сәүдә зонасында урнашкан стационар булмаган сәүдә объектлары өчен фасадларны тышкы бизәү материаллары, тоташтыручы декоратив элементлар, козырек, пыяла кую, ишек блоклары һәм башка күренә торган элементлар бердәй конструкция материалларыннан эшләнәргә тиеш. Әлеге зона өчен барлык стационар булмаган сәүдә объектларының тышкы як материалларының төсләр гаммасы әлеге сәүдә майданчыгы өчен билгеләнгән стационар булмаган сәүдә объектларының билгеләнгән вариант тибына төгәл туры килергә тиеш.

7 бүлек. Стационар булмаган сәүдә объектлары конструкциясендә килештерүне таләп итми торган үзгәрешләр

14. Стационар булмаган сәүдә объектлары конструкциясенә килештермичә үзгәрешләр кертү түбәндәгеләр өлешендә рәхсәт ителә:

- фасадларда пыяла кую габариты үлчәмнәрен үзгәртмичә, товар бирү тәрәзәсенә урнашуы һәм үлчәмнәре;

- ишек блогының урнашуы, үлчәмнәре.

Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә стационар булмаган
сәүдә объектларының, сезонлы стационар булмаган сәүдә объектларының
тышкы күренеше вариантлары

Общие данные



НТО № 1

Данное модульное НТО предназначено для размещения в парковых и городских локациях с разным функциональным назначением.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;
- Прокат (в парках, набережных);
- Общественное;

Габаритные размеры:

6х2,4м, 4х2,4м, 2х3м, 3х4м

Данные габариты позволяют возводить НТО уже по заранее подготовленным проектным предложениям, а так же возможно собирать нестандартное НТО исходя из стандартных габаритов.

Отделка:

В наружной отделке, используются композитные материалы по металлическому каркасу. Так же используются деревянные (или металлические с текстурой дерева) ламели.

Базовые цвета композитных панелей:

-RAL 9003 -RAL 9006 -RAL 9004 -RAL 9023

Витраж:

Витражные системы из алюминиевого профиля RAL-7024 по типу ТАТпроф (или аналог)
Остекление-тонированное

Композитные панели RAL-7024


Вывеска h=400мм

Деревянные ламели




Размерный ряд НТО


НТО 6х2,4м





НТО 4х2,4м



НТО 3х2м







НТО 6х2,4м с размещением навесом



Данный тип НТО позволяет пристраивать навес по необходимым габаритам заказчика. Данный навес является быстроразборной некапитальной конструкцией

Размерный ряд НТО



Визуализация. Варианты цветового решения НТО



Комбинирование представленных оттенков композитных панелей позволяет подобрать внешний вид фасадов НТО к разным стилям брендов.

Компазитные панели RAL-9011, 9006
Ламели RAL-9010
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление




Компазитные панели RAL-9006
Ламели RAL-9010
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление



Компазитные панели RAL- 9006
Ламели RAL-7024
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление

Визуализация





Контурная подсветка
парапета и навеса над
вitraжом LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый



Межramельная
подсветка LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый





**НТО №2**

Данное НТО предназначено для размещения в парковых локациях, набережных.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;
- Общественное;

Габаритные размеры:

6х2,4м, 4х2,4м, 2х3м, 3х4м

Данные габариты позволяют возводить НТО уже по заранее подготовленным проектным предложениям.

Отделка:

В наружной отделке, используются ламели хвойных пород дерева.

Витраж:


Витражные системы из алюминиевого профиля RAL-7024 по типу ТАТпроф (или аналог)

Остекление-тонированное

Вывеска h=400мм


Деревянные ламели

Деревянная планка




Размеры ряд НТО


НТО 6х2,4м




НТО 4х2,4м







НТО 3х4м



НТО 3х2м




Размеры ряд НТО



Визуализация



Визуализация подсветки



Контурная подсветка
парапета и навеса над
витражом LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый



Межламельная
подсветка LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый

Визуализация



Общие данные



НТО № 3

Данное НТО предназначено для размещения в парковых и городских локациях с разным функциональным назначением.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;

Габаритные размеры:

6х2,4м, 4х2,4м, 2х3м, 3х4м

Данные габариты позволяют возводить НТО уже по заранее подготовленным проектным предложениям, а так же возможно собирать нестандартное НТО исходя из стандартных габаритов.

Отделка:

В наружной отделке, используются композитные материалы по металлическому каркасу. Так же используются деревянные (или металлические с текстурой дерева) ламели.

Базовые цвета композитных панелей:


-RAL 7024 -RAL 9003 -RAL 9006 -RAL 9010 -RAL 9011

Витраж:


Витражные системы из алюминиевого профиля RAL-7024 по типу ТАТпроф (или аналог) Остекление-тонированное



НТО 6х2,4м




НТО 4х3м




НТО 4х2м

Размеры ряд НТО

НТО 4х2,4м




НТО 3х2м



НТО 2х2м

Размерный ряд НТО



Визуализация. Варианты цветового решения НТО



Комбинирование представленных оттенков композитных панелей позволяет подобрать внешний вид фасадов НТО к разным стилям брендов.

Компазитные панели RAL-7024, 9010
Ламели RAL-7024, 9003
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление



Компазитные панели RAL-9006, 7024, текстура дерева
Ламели текстура дерева, RAL-9003
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление




Компазитные панели RAL- 9006, 9003
Ламели RAL-9003, текстура дерева
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление

Визуализация



Визуализация подсветка



Контурная подсветка
навеса над витражем
LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый



Межламельная
подсветка LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый

Общие данные



НТО № 4

Данное НТО предназначено для размещения в парковых локациях с разным функциональным назначением.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;

Габаритные размеры:

6х2,4м, 4х2,4м, 2х3м, 3х4м

Данные габариты позволяют возводить НТО уже по заранее подготовленным проектным предложениям, а так же возможно собирать нестандартное НТО исходя из стандартных габаритов.

Отделка:


В наружной отделке, используются композитные материалы по металлическому каркасу, текстура дерева.

Витраж:


Витражные системы из алюминиевого профиля RAL-7024 по типу ТАТпроф (или аналог)
Остекление-тонированное

Композитные панели текстура дерева

Вывеска h=300мм




НТО 6х2,4м




Размеры ряд НТО


НТО 4х2,4м




НТО 4х3м



НТО 3х2м




Размерный ряд НТО



Визуализация





Контурная подсветка
парапета и навеса над
витражом LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый



Межламельная
подсветка LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый

Общие данные



НТО № 5

Данное НТО предназначено для размещения в парковых и городских локациях с разным функциональным назначением.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;

Габаритные размеры:

6х2,4м, 4х2,4м, 2х3м, 3х4м

Данные габариты позволяют возводить НТО уже по заранее подготовленным проектным предложениям.

Отделка:

В наружной отделке, используются композитные материалы по металлическому каркасу.

Базовые цвета композитных панелей:

-RAL 9003 -RAL 9005 -RAL 9006 -RAL 9004 -RAL 7024

Витраж:

Витражные системы из алюминиевого профиля RAL-7024 по типу ТАТпроф (или аналог)


Остекление-тонированное

Композитные панели RAL-9006

Вывеска h=400мм




НТО 6х2,4м




Размерный ряд НТО


НТО 4х2,4м




НТО 4х3м




НТО 3х2м



Размерный ряд НТО



Визуализация. Варианты цветового решения НТО



Комбинирование представленных оттенков композитных панелей позволяет подобрать внешний вид фасадов НТО к разным стилям брендов.

Компазитные панели RAL-7024, 9006
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление


Компазитные панели RAL-9005, 9006
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление

Компазитные панели RAL-9006, текстура дерева
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление

Визуализация



Визуализация



Контурная подсветка
парапета и навеса над
витражем LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый

Общие данные



НТО № 6

Данное НТО предназначено для размещения в парковых и городских локациях с разным функциональным назначением.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;
- Прокат (в парках, набережных);
- Общественное;

Габаритные размеры:

6х2,4м, 4х2,4м, 2х3м, 3х4м

Данные габариты позволяют возводить НТО уже по заранее подготовленным проектным предложениям, а так же возможно собирать нестандартное НТО исходя из стандартных габаритов.

Отделка:

В наружной отделке, используются композитные материалы по металлическому каркасу. Так же используются деревянные (или металлические с текстурой дерева) ламели.

- Базовые цвета композитных панелей:

-RAL 9003 -RAL 9006 -RAL 9004 -RAL 9023

Витраж:

Витражные системы из алюминиевого профиля RAL-7024 по типу ТАТпроф (или аналог)

Остекление-тонированное


Композитные панели

RAL-9006


Вывеска h=400мм



НТО 6х2,4м




НТО 4х3м




Размеры ряд НТО


НТО 4х2,4м



НТО 3х2м



Размерный ряд НТО



Визуализация. Варианты цветового решения НТО



Комбинирование представленных оттенков композитных панелей позволяет подобрать внешний вид фасадов НТО к разным стилям брендов.

Компазитные панели RAL-9006, деревянные ламели
Витражные профиля RAL-7024
Тонированное остекление



Компазитные панели RAL-7024, деревянные ламели
Витражные профиля RAL-7024
Тонированное остекление




Компазитные панели RAL-9011, деревянные ламели
Витражные профиля RAL-7024
Тонированное остекление

Визуализация



Визуализация подсветка



Контурная подсветка
парапета и навеса над
вitraжом LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый



Межlamельная
подсветка LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый

**НТО № 7**

Данное НТО предназначено для размещения в парковых и городских локациях с разным функциональным назначением.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;
- Прокат (в парках, набережных);
- Общественное;

Габаритные размеры:

6х2,4м, 4х2,4м, 2х3м, 3х4м

Данные габариты позволяют возводить НТО уже по заранее подготовленным проектным предложениям, а так же возможно собирать нестандартное НТО исходя из стандартных габаритов.

Отделка:

В наружной отделке, используются композитные материалы по металлическому каркасу. Так же используются деревянные (или металлические с текстурой дерева) конструкции.

Базовые цвета композитных панелей:

-RAL 9003 -RAL 9006 -RAL 9004 -RAL 9023


Витраж:

Витражные системы из алюминиевого профиля RAL-7024 по типу ТАТпроф (или аналог)

Остекление-тонированное

Вывеска h=400мм


Композитные
панели RAL-9003




Декоративная форма
(текстура дерева)

Размеры ряд НТО


НТО 6х2,4м




НТО 4х3м




НТО 4х2,4м



НТО 3х2м




Размерный ряд НТО



Визуализация





Контурная подсветка
парапета и навеса над
витражом LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый

**НТО № 8**

Данное модульное НТО предназначено для размещения в парковых и городских локациях с разным функциональным назначением.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;

Габаритные размеры:

6х2,4м, 4х2,4м, 2х3м, 3х4м

Данные габариты позволяют возводить НТО уже по заранее подготовленным проектным предложениям, а так же возможно собирать нестандартное НТО исходя из стандартных габаритов.

Отделка:

В наружной отделке, используются композитные материалы по металлическому каркасу. Так же используются деревянные (или металлические с текстурой дерева) ламели.

- Базовые цвета композитных панелей:

-RAL 9003 -RAL 9006 -RAL 9004 -RAL 9011 -RAL 7024

Витраж:

Витражные системы из алюминиевого профиля RAL-7024 по типу ТАТпроф (или аналог)


Остекление-тонированное

Реклама h=500мм


Декоративный
парапет RAL-7024

**Размеры ряд НТО**

НТО 6х2,4м




НТО 4х2,4м




НТО 4х3м



НТО 3х2м



Размерный ряд НТО



Визуализация. Варианты цветового решения НТО



Комбинирование представленных оттенков композитных панелей позволяет подобрать внешний вид фасадов НТО к разным стилям брендов.

Компазитные панели RAL-9011, 9006, 9003
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление



Компазитные панели RAL-9011, 9006, 9003
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление




Компазитные панели RAL-7024, текстура дерева
Витражные профили RAL-7024
Тонированное остекление

Визуализация



Визуализация подсветки



Контурная подсветка
парапета над витражём
LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый

**НТО №9**

Данное НТО предназначено для размещения в парковых и городских локациях с разным функциональным назначением.

Назначение НТО:

-Торгово-продовольственное;

Габаритные размеры:

6х2,4м, 4х2,4м, 2х3м, 3х4м

Данные габариты позволяют возводить НТО уже по заранее подготовленным проектным предложениям, а так же возможно собирать нестандартное НТО исходя из стандартных габаритов.

Отделка:

В наружной отделке, используются композитные материалы по металлическому каркасу. Так же используются деревянные (или металлические с текстурой дерева) ламели.

Базовые цвета композитных панелей:

-RAL 7024

-RAL 9006


Композитные панели RAL-7024

Вывеска h=400мм


Деревянные ламели

**Размерный ряд НТО**

НТО 6х2,4м




НТО 4х2,4м







НТО 3х2м





НТО 4х3м



Размерный ряд НТО



Фасады, план



Визуализация. Варианты цветового решения НТО



Комбинирование представленных оттенков композитных панелей позволяет подобрать внешний вид фасадов НТО разных вариантов

Компазитные панели RAL-9006
Ламели-светлое дерево




Компазитные панели RAL-9006
Ламели-темное дерево




Компазитные панели RAL-7024
Ламели-белое дерево

Визуализация





Контурная подсветка
парапета и навеса над
витражем LED лентой
Цвет:
-теплый желтый
-холодный белый



Металлические
(композитные)
рольставни для
закрытия НТО в ночное
время

**Сезонное НТО №1**

Данное НТО предназначено для размещения в парковых и городских локациях с разным функциональным назначением.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;

Габаритные размеры:


2000x1100

Отделка:

В наружной отделке, используются деревянные ламели и панели оттенков в соответствии с вариантами цветового решения СНТО №1, №2, №3. Для отделки бокса используется деревянная планка.

Каркас из металлических труб.

Рекламное поле для размещения логотипа, торговой марки, информации

**Визуализация. Варианты цветового решения СНТО****Вариант №1**

Ламели- светлое дерево
Ламели навес- светлое дерево
Отделка- темная планка
Панель- светлое дерево

**Вариант №2**

Ламели- светлое дерево
Ламели навес- дерево RAL-7024
Отделка- светлая планка
Панель- светлое дерево

**Вариант №3**

Ламели- темное дерево
Ламели навес- дерево RAL-9003
Отделка- светлая планка
Панель- темное дерево

Визуализация



Визуализация подсветка





Рекламное поле

Сезонное НТО №2

Данное НТО предназначено для размещения в парковых и городских локациях с разным функциональным назначением.

Назначение НТО:

- Торгово-продовольственное;



Габаритные размеры:

2000х1100

Отделка:

В наружной отделке, используются деревянные ламели и панели оттенков в соответствии с вариантами цветового решения СНТО №1, №2, №3. Для отделки бокса используется деревянная планка.


Каркас из металлических труб.

**Визуализация. Варианты цветового решения СНТО**

Вариант №1
Ламели - светлое дерево
Ламели навес - светлое дерево
Отделка - светлая планка
Панель - светлое дерево



Вариант №2
Ламели - дерево
Ламели навес - светлое дерево
Отделка - деревянная планка
Панель - деревянная планка



Вариант №3
Ламели - темное дерево
Ламели навес - краска RAL-9006
Отделка - темная планка
Панель - темная планка

